## Jak użyć program HDCLONE.

- 1. Program używamy do wykonania kopi zapasowej dysku, oraz do rozpakowania takiej kopi.
- 2. Najważniejsze jest żeby bezpośrednio na dysku komputera, lub usb, utworzyć katalog "HDClone Images"
- 3. W tym katalogu umieszcza się obrazy dysków.
- 4. Program wypakuje obraz dysku z Linux, również Ext2, nic się wcześniej nie formatuje.
- 5. Uruchomienie programu HDClone:

HDClone star	tup options		
	Do you want t to a bootable	to install HDClone as a stand-alone, se medium or would you like to start HDC	If-booting application lone directly?
Start	HDClone	Create bootable medium	Quit program

6. Wybór co chcemy zrobić. Backup , to wykonanie kopi zapasowej dysku. Recovery , to rozpakowanie obrazu dysku. Po tym "next"



7. Jeśli chcemy rozpakować, to kolejne czynności trzeba wykonać tak jak widać:

Wskazanie dysku, i na tym dysku wybrać który backup ma zostać rozpakowany. Nie wskazuje się katalogu, dlatego katalog "HDClone Images" ma być bezpośrednio na dysku, i program wyszuka.



Obraz dysku można wypakować na większy dysk, lub tej samej wielkości, jeśli brakuje kilku MB, to również obraz rozpakuje się i nasz linux powinien działać.

W kolejnym etapie wskazuje się na który dysk ma być rozpakowane. W opcjach można nic nie zmieniać.



Jeśli obraz jest z mniejszego dysku, mamy możliwość wyboru, czy resztę dysku program ma sformatować tak żeby dysk był widziany w całości.

DClone Professional Edition					
HDC Professio		———— 📻 Miray Software —			
Copy mode Source Target Options	You can adjust the existing For detailed information click on Please select one of the followin O Keep original sizes O Au	a partitions to the larget drive a partition in the illustration g three adjustment options: utomatic adjustment	rski no del Celador 85750 (USA) ? X		
Read errors: Hrite errors: Verification erro C Back	Partition 1 Type: used Stre: 3023 MB File system: Ext2 Name: Apply adjustments	Legend minimal size original file system file system extension immutable partition free space Start			

Jeśli wybiera się opcję "Apli adjustments" wtedy dysk zostanie sformatowany w całości. Jak kontynuacje bez formatowania, wtedy będzie widoczne tylko tyle miejsca na dysku ile miał spakowany dysk.





Po wypakowaniu klikamy "automaticaly", i możemy zamknąć program.

## WYKONANIE KOPI ZAPASOWEJ:

1. Wskazać dysk który chcemy skopiować.

HD( Profess	Clone 4	🔜 №	Airay Software
Copy mode Source Target Options	Drive to inage Not selected Not selected Not selected		Licensed to Robert Stolarski 5621 E Canino del Celador Tucson, AZ 85750 (USA)
So So	urce drive al Volunes		?⊗
#1: IDE 1 #2: USB	52.628 MB - SAMSUNG SP1614N 487 MB - USB SD Reader	=	Details Cohrrider USB Chane/Device: 1 LUNK USB 500 Reader Serul namber: 12457/3901224567830 Vendor: Generic 21457/3901224567830 Vendor: Generic 100 Supported yes
< Back			SpeedTest

2. Wpisać nazwę kopi, i wskazać dysk na którym jest katalog HD CLONE image..

HDClone Professional Edition	
HDClone	— 📊 Miray Software —
Copy mode         Drive to image           Source         Øer #2 USB SD Reader (407 MB)           Target         Not selected           Options         Not selected	Licensed to Robert Statarski 5621 E Camino del Celador Tucson, AZ 85750 (USA)
Target image     Shou all drue letters     Tote 152,623 MB - SANSUNG SP1614N     C (maaned) - NTFS - 50,227 HB - 554 HB free     D. (unnaned) - NTFS - 102,399 HB - 2,287 HB free     USB 407 HB - USB SD Reader     E (unnaned) - Ext2 - 487 HB - 161 HB free     Cast	<ul> <li>File image:</li> <li>Create FAAV image</li> <li>Create FAAV image</li> <li>Create FAAV image</li> <li>Shart Thange (no)</li> <li>accelerated choring</li> <li>Reguired disk space: 328 H6</li> <li>Free disk space: 328 H6</li></ul>

3. Dalej praktycznie nic się nie zaznacza...



Klika się start, i start copyng, i na koniec można zamknąć program.

< Back



Start

Bardzo ważna uwaga. PROSZĘ NIE POMYLIĆ DYSKÓW , BO MOŻNA WYKASOWAĆ SYETEM !!!

Opis wykonał Jacek.